



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 581227/M1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC

Indicator light units for household and similar fixed- electrical
installations

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

See annex 1

230V~



Series ARTEOR
References see annex 2

M1 : Cancels and replaces the CBTC n°FR 581227 dat ed 2009-07-
30 : additional references product - See annex 2

Produit en France / Made in France


IEC 62094-1:2002

88711-581072, 581210, 581216, 581226, 94012-587543A, 94012-587543B,
94012-587543C


Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

2010-10-01



Rémi HARLOT
Certification Officer



Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 581227/M1

Annex 1 : List of Manufacturers and Factories

Indicator light units for household and similar fixed- electrical installations

Factory	Manufacturer
LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE	LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE
ROCOM ELECTRIC Manufactory Chang An Wu Sha International Industrial Park, Chang An DONGGUAN - 523858 GUANGDONG PROVINCE - CHINA	LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Additional information for the reader
Informations complémentaires pour le lecteur




Laboratoire Central des Industries Électriques
 33,av du Général Leclerc – BP 8
 FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
 www.lcie.fr



Date 2010-10-01

Signature

Rémi HANOT
 Certification Officer



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 581227/M1

Annex 2

RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

MAIN PARTS

*Type reference	Reference product				Module	Rated voltage	Rated power	Characteristics
	Square		Round					
	White	Magnesium	White	Magnesium				
XXK01	572452	-	-	-	1	230V~	1W	illuminated lighting unit white; 1 module
XXK02	572221	574082	573221	574182	2		0,2W + 1W	skirting light white; 2 modules
XXK03	572223	-	-	-	2		0,2W + 1W	overdoor lighting unit white; 2 modules
XXK04	572453	-	-	-	2		0,2W + 1W	overdoor lighting unit red; 2 modules
XXK05	572224	572724	-	572725	2		1W + 1W	illuminated signs red and green; 2 modules
XXK06	572225	572722	-	572723	2		0,2W + 1W	illuminated signs blue; 2 modules
-	573464	-	-	-	3		1W	skirting light white; 3 modules

* The type reference is the reference of electronic circuit

CLASSIFICATION

Degree of protection	IP20
Method of application	flush-type
Method of installation	design A
Type of terminals	screw-type
Change of light source	not possible
Type of lamp	LED
Rated voltage	230V
Rated power (W) or rated current (A) of lamp	see table above


ACCESSORIES

Cover plate reference				Frame reference	Characteristics
Square		Round			
White	Magnesium	White	Magnesium		
576540	576552	-	-	576021	1 module
576560	576562	575600	575602	576021	2 modules
575160	575162	-	-	576001	3 modules

Additional information at the factory
Informations complémentaires à la centrale

Laboratoire Central des Industries Électriques
33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

LCIE



Date: 2010-10-01

Signature

Rémi HANOT
Certification Officer

접수번호(Order No.) : EKC2011-1752



전기용품안전인증서

Electrical Appliances Safety Certificate

안전인증번호 : JW02001-11004
(Certificate No.)

제조업자명 : Legrand SA
(Manufacturer)

대표자명 : Gilles Schnepf
(President)

제조공장의소재지 : 128 Avenue Du Marechal De Lattre Tassigny F87045 Limoges,
(Factory Address) France

제품명 : 전자식스위치(Electronic switch)
(Product)

기본모델명 : 048803
(Basic Model)

정격 : 250 V~, 60 Hz, 8.5 A
(Rating)

파생모델명 : 048801, 048802, 048805, 048806, 048807, 048808, 572226, 572726
(Series Model)

적용기준 : K60669-1(2006-12), K60669-2-1(2007-11), K61000-6-3(2007-12)
(Standard) K61000-6-1(2007-12)

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제6조제2항의 규정에 따라 위의 전기용품에 대하여 안전인증서를 교부합니다.

We Issue Electrical Appliances Safety Certification as above product by Article 6 Section 2 of the Electrical Appliances Safety Control Enforcement Regulation.

2011년 5월 25일
year month day



한국화학융합시험연구원

(KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE)



이 인증서는 「전기용품안전관리법」에 따른 전기용품안전성 확인에 한정된 것이며 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당법률에 따라 추가로 인증허가 등을 받아야 합니다.

1. 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용(General Descriptions of Certified Products)
3. 표시사항 및 주의 또는 경고문구(Marking plate and caution or warning)
4. 제품사진(Product photograph)



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 583005/A1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Electronic switches

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Note : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See annex 1 (2 pages)

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.
Ref. De type

Series ARTEOR
References see annex 1 (2 pages)

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)

See annex 1 (2 pages)
Supersedes the CBTC n° 583005 dated 2010-06-17 (rem oval of a
reference)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION

EDITION

IEC 60669-1:1998 +A1:1999 +A2:2006 (third edition)
IEC 60669-2-1:2002 (fourth ed)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

88703-583002, 88710-581055, 88710-581056, 88710-581059, 88710-581061,
118022-636275

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr



Date: 2013-02-05

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer

Annex 1

REFERENCES

Type references	References				badge	Designation
	square		round			
	white	magnesium	white	magnesium		
AS003	572052	574062				automatic switch without neutral
AS004	572053	574061				automatic switch with neutral
CXG01	572226	572726				skirting lights with detector
CXF05	572051	572551	573455	573655		sensitive switch
CXF07	572231	573493				badge switch
					572259	badge for switch CXF07

Types of electronic switch:Electronic switches incorporating heat or light sensors :

AS003, CXG01: Electronically operated semiconductor switching device

AS004: Electronically operated mechanical switching device

Electronic switches with card

CXF07: Mechanically operated semiconductor switching device

Electronic switches sensitive

CXF05: Electronically operated mechanical switching device

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)

Laboratoire Central des Industries Électriques
33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2013-02-05

Signature:



Jean-François BRUEL
Certification Officer

RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Pattern number:	1
Contact opening (gap):	micro-gap : CXF05, AS004 without contact gap semiconductor switching device : AS003, CXG01, CXF07
Protection degree:	IP20
Method of actuating :	card : CXF07 proximity : AS003, AS004, CXG01 sensitive : CXF05
Method of mounting:	flush-type
Method of installation:	design A
Type of terminals:	screw-type
Rated current (A) - Rated load (VA or W):	<p>AS003 400W incandescent lamps 400W halogen lamps 400VA ferromagnetic transformers for ELV halogen lamps</p> <p>AS004 1000W incandescent lamps 1000W halogen lamps 500VA ferromagnetic transformers for ELV halogen lamps 500VA fluorescent compact lamps 100VA motor 500VA fluorescent tubes</p> <p>CXF05 1000W incandescent lamps 1000W halogen lamps 500VA ferromagnetic transformers for ELV halogen lamps 500VA fluorescent compact lamps 100VA motor 500VA fluorescent tubes</p> <p>CXF07 30VA</p> <p>CXG01 with incorporated LED</p>
Minimum load (VA or W)	CXF07: 1,5VA
Rated voltage (V)	AS003, AS004, CXG01, CXF05 : 100 V - 240 V CXF07: 12V - 24V
Rated frequency (Hz)	AS003, AS004, CXG01, CXF05 : 50/60Hz CXF07: 50/60Hz - $\overline{\overline{=}}$

ACCESSORIES

Plates references					Designation
square		round		frame	
white	magnesium	white	magnesium		
576560	576562	575600	575602	576021	2 modules

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
33,av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr


Date: 2013-02-05

Signature: Jean-François BRUEL
Certification Officer




IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

CB TEST CERTIFICATE

Product	Switch for household and similar fixed-electrical installation
Name and address of the applicant	LEGRAND FRANCE 128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE
Name and address of the manufacturer	LEGRAND FRANCE 128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE
Name and address of the factory	See Annex
Note: When more than one factory, please report on page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Additional Information on page 2
Ratings and principal characteristics	See Annex
Trademark (if any)	
Customer's Testing Facility (CTF) Stage used	/
Model / Type Ref.	Series : ARTEOR References of switches : see annex (References of accessories: see test report n° 154281-718095A)
Additional information (if necessary may also be reported on page 2)	Supersedes CBTC FR 578292/M2 dated 06/12/2016. Update further to the evolution of the standard(s) and addition of product references <input checked="" type="checkbox"/> Additional Information on page 2
A sample of the product was tested and found to be in conformity with	IEC 60669-1:2017
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate	87006-578294/1 to 87006-578294/8, 111914-622443, 154281-718095A, 154281-718095B

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr

Date: 20/02/2019

Signature: **Jean-François BRUEL**
Certification Officer

ANNEX

Name and address of the factories:


LEGRAND (BEIJING) ELECTRICAL Co Ltd
N° 4 CHAOQIAN ROAD, CHANGPING DISTRICT KEJIYUANQU
101214 BEIJING
CHINA

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

NOVATEUR ELECTRICAL & DIGITAL SYSTEMS PRIVATE LTD
A-2, SINNAR – MALEGAON VILLAGE MIDC,
NASHIK PUNE ROAD, DIST : NASHIK,
STATE - MAHARASHTRA
INDIA - 422113



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr



Date: 20/02/2019


Signature: **Jean-François BRUEL**
Certification Officer

ANNEX (Continued)

Reference								Rated values	Pattern	Actuating	Module	Specificities
Square				Round								
champagne	Soft alu	White	Magnesium	champagne	Soft alu	White	Magnesium					
		5 720 15	5 725 15					6A-250V~	1	RM	1	Bell symbol
		5 720 56	5 725 26			5 730 80	5 731 80	6A-250V~	1	RM	2	Bell symbol
5 700 00	5 710 00	5 720 00	5 725 00					6A-250V~	1	RM	1	
						5 730 00	5 731 00	6A-250V~	1	RM	1 left	
		5 730 01	5 731 01					6A-250V~	1	RM	1 centre	
						5 730 02	5 731 02	6A-250V~	1	RM	1 right	
		5 720 16	5 725 16					6A-250V~	1	RM	1	Pilot light
		5 720 30	5 725 30			5 730 50	5 731 50	6A-250V~	1	RM	2	
		5 720 01	5 725 01					6A-250V~	6	RM	1	
		5 732 96	5 737 96			5 732 97	5 737 97	6A-250V~	6	RM	1+1	Marking bed light
		5 733 84	5 738 84			5 733 85	5 738 85	6A-250V~	6	RM	1+1	Marking desk light + entrance light
		5 720 31	5 725 31			5 730 51	5 731 51	6A-250V~	6	RM	2	
		5 732 86	5 737 86			5 732 87	5 737 87	6A-250V~	6	RM	2	Marking light
		5 720 02	5 725 02					6A-250V~	6	RM	1	Pilot light
		5 720 32	5 725 32			5 730 52	5 731 52	6A-250V~	6	RM	2	Pilot light
		5 720 03	5 725 03					6A-250V~	6	RM	1	Label holder
5 700 33	5 710 33	5 720 33	5 725 33			5 730 53	5 731 53	6A-250V~	6	RM	2	Label holder
		5 720 40	5 725 40			5 730 65	5 731 65	10AX-250V~	2	R	2	
		5 720 38	5 725 38			5 730 63	5 731 63	10AX-250V~	7	R	2	
5 700 34	5 710 34	5 720 34	5 725 34	5 700 66	5 710 66	5 730 60	5 731 60	10AX-250V~	1	R	2	
5 700 04	5 710 04	5 720 04	5 725 04					10AX-250V~	1	R	1	
				5 700 62	5 710 62	5 730 10	5 731 10	10AX-250V~	1	R	1 left	
		5 730 11	5 731 11					10AX-250V~	1	R	1 centre	



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
 33, avenue du Général Leclerc – BP8
 FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr



Date: 20/02/2019


 Signature: Jean-François BRUEL
 Certification Officer

ANNEX (Continued)

Reference								Rated values	Pattern	Actuating	Module	Specificities
Square				Round								
champagne	Soft alu	White	Magnesium	champagne	Soft alu	White	Magnesium					
				5 700 63	5 710 63	5 730 12	5 731 12	10AX-250V~	1	R	1 right	
		5 724 50						10AX-250V~	1	R	1	red actuator
5 700 35	5 710 35	5 720 35	5 725 35	5 700 67	5 710 67	5 730 61	5 731 61	10AX-250V~	6	R	2	
5 700 05	5 710 05	5 720 05	5 725 05					10AX-250V~	6	R	1	
		5 732 94	5 737 94			5 732 95	5 737 95	10AX-250V~	6	R	1+1	marking bed light
		5 733 82	5 738 82			5 733 83	5 738 83	10AX-250V~	6	R	1+1	marking desk light + entrance light
		5 720 54	5 725 54			5 720 74	5 725 74	10AX-250V~	6	R	1+1	marking do not disturb + Please clean up
				5 700 64	5 710 64	5 730 13	5 731 13	10AX-250V~	6	R	1 left	
		5 730 14	5 731 14					10AX-250V~	6	R	1 centre	
				5 700 65	5 710 65	5 730 15	5 731 15	10AX-250V~	6	R	1 right	
		5 720 06	5 725 06					10AX-250V~	6	R	1	pilot light
		5 720 36	5 725 36			5 730 62	5 731 62	10AX-250V~	6	R	2	pilot light
		5 720 37	5 725 37					10AX-250V~	6	R	2	pilot light + label holder
						5 730 16	5 731 16	10AX-250V~	6	R	1 left	pilot light
		5 730 17	5 731 17					10AX-250V~	6	R	1 centre	pilot light
						5 730 18	5 731 18	10AX-250V~	6	R	1 right	pilot light
		5 720 48	5 725 48			5 730 77	5 731 77	20AX-250V~	6/2	R	2	
		5 732 84	5 737 84			5 732 85	5 737 85	20AX-250V~	6/2	R	2	marking light
		5 720 46	5 725 46			5 730 75	5 731 75	20AX-250V~	2	R	2	
		5 720 47	5 725 47			5 730 76	5 731 76	20AX-250V~	2	R	2	pilot light
		5 720 49	5 725 49			5 730 78	5 731 78	20AX-250V~	2	R	2	pilot light + marking "Water heater"



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
 33, avenue du Général Leclerc – BP8
 FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr



Date: 20/02/2019


 Signature: **Jean-François BRUEL**
 Certification Officer

ANNEX (Continued)

Reference								Rated values	Pattern	Actuating	Module	Specificities
Square				Round								
champagne	Soft alu	White	Magnesium	champagne	Soft alu	White	Magnesium					
5 700 09	5 710 09	5 720 09	5 725 09					20AX-250V~	1	R	1	
						5 730 20	5 731 20	20AX-250V~	1	R	1 left	
		5 730 21	5 731 21					20AX-250V~	1	R	1 centre	
						5 730 22	5 731 22	20AX-250V~	1	R	1 right	
		5 720 41	5 725 41			5 730 70	5 731 70	20AX-250V~	1	R	2	
		5 720 43	5 725 43			5 730 72	5 731 72	20AX-250V~	1+1+1	R	2	
5 700 10	5 710 10	5 720 10	5 725 10					20AX-250V~	6	R	1	
						5 730 23	5 731 23	20AX-250V~	6	R	1 left	
		5 730 24	5 731 24					20AX-250V~	6	R	1 centre	
						5 730 25	5 731 25	20AX-250V~	6	R	1 right	
		5 720 11	5 725 11					20AX-250V~	6	R	1	pilot light
						5 730 26	5 731 26	20AX-250V~	6	R	1 left	pilot light
		5 730 27	5 731 27					20AX-250V~	6	R	1 centre	pilot light
						5 730 28	5 731 28	20AX-250V~	6	R	1 right	pilot light
		5 720 42	5 725 42			5 730 71	5 731 71	20AX-250V~	6	R	2	pilot light
		5 720 44	5 725 44			5 730 73	5 731 73	20AX-250V~	6+1+6	R	2	
		5 720 50	5 725 50					20A-250V~	3	R	2	
5 700 54	5 710 54	5 722 20	5 727 20			5 732 20	5 737 20	10AX-250V~	6+6	R	2	for rolling shutter
		5 732 22	5 737 22			5 732 23	5 737 23	10AX-250V~	6+6	R	2	for rolling shutter with marking
		5 732 34	5 737 34			5 732 35	5 737 35	10AX-250V~	6+6	R	2	for curtain with marking
		5 722 19	5 727 19			5 732 19	5 737 19	6A-250V~	6+6	RM	2	for rolling shutter
		5 732 24	5 737 24			5 732 25	5 737 25	6A-250V~	6+6	RM	2	for rolling shutter with marking
		5 732 36	5 737 36			5 732 37	5 737 37	6A-250V~	6+6	RM	2	for curtain with marking



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
 33, avenue du Général Leclerc – BP8
 FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr



Date: 20/02/2019

Signature: **Jean-François BRUEL**
 Certification Officer

ANNEX (End)

Reference								Rated values	Pattern	Actuating	Module	Specificities
Square				Round								
champagne	Soft alu	White	Magnesium	champagne	Soft alu	White	Magnesium					
		5 722 17	5 727 17					10A-250V~	3X1	Rot	2	Mini gap for ventilation


RM: Rocker momentary
R: Rocker
Rot: Rotary

CHARACTERISTICS OF APPLIANCE

pattern number	see tables
contacts opening (gap)	normal gap - mini gap for 5 722 17 - 5 727 17
degree of protection	IP 20 - IP 44 with cover plate 5 751 90
method of actuating	Rocker- momentary contact - rotary see tables
method of mounting	flush type
method of installation	design A
type of terminals	screw type
rated current (A) or (AX)	see tables
Rated voltage	250V~



LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex
www.lcie.fr



Date: 20/02/2019

Signature: **Jean-François BRUEL**
Certification Officer



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 586689/A2

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switches for fixed-electrical installations

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

See annex 1

Note : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

6 A, 10 AX, 20 AX ; 250 V~

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

/

Model / Type Ref.
Ref. De type

Series Arteor
References : see annex 2

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)

see annex 2
Supersedes the CBTC n° FR 586689/A1 dated 2014-02-03 (addition
of references)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION

EDITION

IEC 60669-1:1998 +A1:1999 +A2:2006 (third edition)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

LGB-09JA044ACSP, 144485-692859

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr



Date:

2016-12-05

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 586689/A2

Annex 1 : List of Manufacturers and Factories

Switches for fixed-electrical installations

Factory	Manufacturer
LEGRAND BEIJING ELECTRICAL Co., Ltd N° 4 Chaoqian Road, Ke Ji Yuan Qu, Chang Ping District, 102200 BEIJING, China	LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - France
Novateur electrical & Digital of Sinnar Works Plot No, A-2, MIDC, Malegaon Village SINNAR, District : NASIK - 422113 SINNAR - India	LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - France

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
33,av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2016-12-05

Signature:

Jean-François BRETEL
Certification Officer
F-92260



Annex 2

REFERENCES, MAIN CHARACTERISTICS

References						Rated values	Pattern number	Actuator	Module	Specificities
Square			Round							
Champagne	Soft alu	White	Magnesium	White	Magnesium					
5 700 08	5 710 08	5 720 08	5 725 68			10 AX 250 V ~	7	R	1	
		5 724 51				20 AX 250 V ~	2	R	1	red rocker
		5 720 13	5 725 13			20 AX 250 V ~	2	R	1	
				5 730 30	5 731 30	20 AX 250 V ~	2	R	1 left	
				5 730 31	5 731 31	20 AX 250 V ~	2	R	1 right	
		5 720 14	5 725 14			20 AX 250 V ~	2	R	1	with indicator
				5 730 32	5 731 32	20 AX 250 V ~	2	R	1 left	with indicator
				5 730 33	5 731 33	20 AX 250 V ~	2	R	1 right	with indicator
5 700 52	5 710 52	5 722 02	5 727 02			10 AX 250 V ~	4	R	1	
		5 722 01	5 727 01			6 A 250 V ~	4	RM	1	

* R: rocker RM: momentary contact

Characteristics of appliances

Contact opening (gap)	normal gap
protection of degree	IP20
Method of mounting	flush type
Method of installation	design A
Type fo terminals	screw type

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)

Laboratoire Central des Industries Électriques
33,av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date:

2016-12-05

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer



IEC**IECEE**
CB
SCHEMEAccréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

Ref. Certif. No.

FR 586689/A2

Accessories

Pilot light

References	Characteristics
5 724 54	12V red
5 724 55	230V red
5 724 56	230V blue
5 724 57	24V red

Frame

Reference	Designation
5 760 21	2 modules

Plate

Neutral		Designation
White	Graphite	
5 765 40	5 765 52	1 module square
5 765 60	5 765 62	2 modules square
5 756 00	5 756 02	2 modules round

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)**Laboratoire Central des Industries Électriques**33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2016-12-05

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer